



# **ПАСПОРТ**

**-на ларь для овощей**

**-на ящик для хранения овощей**

**Екатеринбург**

# ЛАРЬ ДЛЯ ОВОЩЕЙ

## 1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Ларь и ящик для овощей относятся к нейтральному оборудованию и предназначены для непродолжительного хранения овощей. Устанавливаются, в основном, в складских помещениях предприятий общественного питания.

**Ларь для овощей** может быть изготовлен из: фанеры, нержавеющей стали, оцинкованной стали, стали с полимерно-порошковым покрытием.

Сверху ларь для овощей может закрываться глухой откидной крышкой, крепленной с поворотными петлями и оснащенной ручкой. Внутреннее пространство ларя может быть разделено перегородкой на два отделения для хранения разных овощей отдельно друг от друга. По желанию заказчика на боковых стенках и крышке выполняются вентиляционные отверстия, способствующие циркуляции воздуха внутри ларя, дополнительно может быть оснащен подсветкой и утеплен пенопластом 20-50 мм. Лари для овощей изготавливаются как по типоразмерам, так и по размерам заказчика. **Возможно изготовление в разборном исполнении, а также на колёсных опорах, обеспечивающих мобильность.** В разборном исполнении используется труба профильная.

**Ящик для хранения овощей** имеет стенки ящика, изготовленные из ламелей с промежутками для более эффективного вентилирования и предотвращения порчи овощей. Может быть выполнен из оцинкованной или нержавеющей стали. Допустимая кратковременная нагрузка на ящик не должна превышать **80кг**

Предприятие-изготовитель постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, поэтому реальный комплект, внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном паспорте без ухудшения потребительских свойств.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Лари и ящики выпускаются со следующими техническими характеристиками, приведенными в таблице

1.


Модель	Габаритный размер (ШхГхВ),мм
Ларь для овощей	1000х600х800
	1200х700\800х800
Ящик для хранения овощей	1000х800х600

## 3. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

3.1. Распаковать упаковку.

3.2. Перед введением в эксплуатацию необходимо провести санитарную обработку изделия с помощью стандартных средств очистки. Санитарную обработку ларя разборного типа производить после сборки.

Схема сборки разборного мобильного ларя приведена на рисунке 1.



**Рисунок 1** Схема сборки разборного мобильного ларя

Порядок сборки разборного ларя:

- 1) Поочерёдно соедините боковые каркасы **2** и **3** с дном **6** на винты М10 с внутренним шестигранником
- 2) Установите переднюю стенку **5** и заднюю стенку **1** к собранному основанию на винты М5. Для этого предусмотрены запрессованные в трубу втулки с резьбой. К боковому каркасу соединение на винты М10
- 3) Завершите сборку, установив верхнее основание **4**

**4.ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОД**

4.1 Не используйте для чистки абразивные материалы (твердые мелкозернистые вещества) и жесткие губки, т.е предметы или материалы, которые могут поцарапать поверхность. Чистящие средства, содержащие песок, кислоты и хлориды, так же испортят нержавеющую сталь. Не следует использовать предметы и оборудование из железа или обычной стали совместно с изделиями из нержавеющей стали, т.к. любые механические повреждения разрушат оксидную пленку и нержавеющая сталь может подвергаться коррозии. Мягкая салфетка и мыльный раствор прекрасно очистит нержавеющую сталь.

Во избежание поломок и нарушения геометрии **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

1. Подвергать изделие ударам.
2. Передвигать изделие под нагрузкой.
3. Запрещается нагружать ящик грузом, превышающим указанный в данном паспорте.

## **5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

5.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу изделия «Ящик для овощей» в течение 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил пользования, изложенных в настоящем руководстве.

5.2. Гарантии не распространяются в случае выхода из строя изделия по вине потребителя, в результате несоблюдения требований, изложенных в руководстве по эксплуатации.

5.3. Обмен и возврат изделия ненадлежащего качества осуществляется в течение 15 дней со дня приобретения изделия только при соблюдении следующих требований: наличие руководства по эксплуатации на данное изделие; • наличие платежного документа; изделие должно иметь чистый внешний вид без механических повреждений; • не производился не санкционированный ремонт.

5.4. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня выпуска.

5.5. В течение гарантийного срока предприятие производит гарантийный ремонт.

## **6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**

1. Ящик для овощей – 1 шт.

2. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

**ФИНИСТ**

**г. Екатеринбург, ул. Монтерская, 3**

**тел.: 256-30-89, 221-53-31; факс: 221-53-98**

**e-mail: [office@f-inox.ru](mailto:office@f-inox.ru)**

**[www.f-inox.ru](http://www.f-inox.ru)**