



ПАСПОРТ

на ящик-носилки

-для мяса и рыбы

-для овощей и фруктов

-для группы ящиков

Екатеринбург

1.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Ящик-носилки для мяса и рыбы предназначены для самостоятельного переноса и хранения мяса или рыбы на предприятиях общественного питания, продуктовых складах и базах, в специализированных магазинах. Каркас выполнен из стали с полимерно-порошковым покрытием, ёмкость из нержавеющей стали со складными ручками и крышкой

Ящик-носилки для овощей и фруктов предназначены для самостоятельного переноса и хранения овощей или фруктов на предприятиях общественного питания, продуктовых складах и базах, в специализированных магазинах. Носилки имеют перфорированную емкость для циркуляции воздуха, а также съёмную крышку с ручкой, на самой ёмкости установлены складные ручки. Каркас выполнен из стали с полимерно-порошковым покрытием, ёмкость из нержавеющей стали.

2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тележки выпускаются со следующими техническими характеристиками, приведенными в таблице 1.

Таблица 1

Модель	Габаритные размеры (ШхГхВ) мм	Габариты ящика
Ящик-носилки для мяса и рыбы	1600x585x800	900x500x400
Ящик-носилки для овощей и фруктов		900x500x400 Ящик перфорированный
Ящик-носилки для группы ящичков	1690x518x830	275x215x300-2 шт 270x430x400-1 шт. 450x430x505-1 шт

3.ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- 3.1. Избегайте установку носилок на наклонной поверхности
- 3.2. Убедитесь, что ёмкость надёжно установлена в каркасе носилок

4.ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОД

1. Не допускайте небрежное использование изделия и не используйте его длительное время на открытом воздухе в условиях высокой влажности.

2. Прежде чем начать пользоваться нейтральным оборудованием, рабочие поверхности следует вымыть теплой мыльной водой, после чего ополоснуть чистой водой и вытереть насухо. Мыть изделия рекомендуется сразу после использования, не допуская засыхания грязи и остатков пищи.

Не используйте для чистки абразивные материалы (твердые мелкозернистые вещества) и жесткие губки, т.е предметы или материалы, которые могут поцарапать поверхность. Чистящие средства, содержащие песок, кислоты и хлориды, так же испортят нержавеющую сталь.

Не следует использовать предметы и оборудование из железа или обычной стали совместно с изделиями из нержавеющей стали, т.к. любые механические повреждения разрушат оксидную пленку и нержавеющая сталь может подвергаться коррозии.

Мягкая салфетка и мыльный раствор прекрасно очистит нержавеющую сталь. Стойкие, и старые затвердевшие загрязнения следует предварительно размочить, после чего протереть сухой салфеткой. Жир можно отмыть при помощи теплой воды с небольшим количеством специального средства.

Средства по уходу за нержавеющей сталью:

- «Domax» изготовитель «Domal» Германия — средство для чистки и полировки нержавеющей стали;
- «Kochfeld» изготовитель «Delta Pronatura» Германия — очищает и создает силиконовую защитную пленку;
- «Top house» изготовитель «Domal» Германия — средство очищает и защищает стальную поверхность;
- «Блеск стали» изготовитель ООО «Химбытконтраст» (Россия) — средство чистит и защищает поверхности из нержавеющей стали;
- «Шуманит» изготовитель «Bagi ltd» (Израиль) — эффективный жирудалитель.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил пользования, изложенных в настоящем руководстве.

2. Гарантии не распространяются в случае выхода из строя установки по вине потребителя, в результате несоблюдения требований, изложенных в руководстве по эксплуатации.

3. Обмен и возврат изделия ненадлежащего качества осуществляется в течение 15 дней со дня приобретения изделия только при соблюдении следующих требований:

- наличие руководства по эксплуатации на данное изделие;
- наличие платежного документа;
- изделие должно иметь чистый внешний вид без механических повреждений;
- не производился не санкционированный ремонт.

4. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня выпуска.

5. В течение гарантийного срока предприятие производит гарантийный ремонт.

На механические повреждения тележки, возникшие в процессе транспортировки или эксплуатации ящик-носилки, гарантийные обязательства не распространяются.

6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Носилки-1 шт.

2. Ёмкость-1шт или комплект ёмкостей, согласно размерам-1 шт.

3. Руководство по эксплуатации-1 шт.

ФИНИСТ
г. Екатеринбург, ул. Монтерская, 3
тел.: 256-30-89, 221-53-31; факс: 221-53-98
e-mail: office@f-inox.ru
www.f-inox.ru