



ПАСПОРТ

на ящик-носилки

- для мяса и рыбы**
- для овощей и фруктов**
- для группы ящиков**

Екатеринбург

1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Ящик-носилки для мяса и рыбы предназначены для самостоятельного переноса и хранения мяса или рыбы на предприятиях общественного питания, продуктовых складах и базах, в специализированных магазинах. Каркас выполнен из стали с полимерно-порошковым покрытием, ёмкость из нержавеющей стали со складными ручками и крышкой.

Ящик-носилки для овощей и фруктов предназначены для самостоятельного переноса и хранения овощей или фруктов на предприятиях общественного питания, продуктовых складах и базах, в специализированных магазинах. Носилки имеют перфорированную ёмкость для циркуляции воздуха, а также съёмную крышку с ручкой, на самой ёмкости установлены складные ручки. Каркас выполнен из стали с полимерно-порошковым покрытием, ёмкость из нержавеющей стали.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тележки выпускаются со следующими техническими характеристиками, приведенными в таблице 1.

Таблица 1

Модель	Габаритные размеры (ШхГхВ) мм	Габариты ящика
Ящик-носилки для мяса и рыбы	1600x585x800	900x500x400
Ящик-носилки для овощей и фруктов		900x500x400 Ящик перфорированный
Ящик-носилки для группы ящиков	1690x518x830	275x215x300 – 2 шт. 270x430x400 – 1 шт. 450x430x505 – 1 шт.

3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Избегайте установку носилок на наклонной поверхности.
2. Убедитесь, что ёмкость надёжно установлена в каркасе носилок.

4. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОД

1. Не допускайте небрежное использование изделия и не используйте его длительное время на открытом воздухе в условиях высокой влажности.

2. Прежде чем начать пользоваться нейтральным оборудованием, рабочие поверхности следует вымыть теплой мыльной водой, после чего ополоснуть чистой водой и вытереть насухо. Мыть изделия рекомендуется сразу после использования, не допуская засыхания грязи и остатков пищи.

3. Не используйте для чистки абразивные материалы (твердые мелкозернистые вещества) и жесткие губки, т.е. предметы или материалы, которые могут поцарапать поверхность. Чистящие средства, содержащие песок, кислоты и хлориды, так же испортят нержавеющую сталь.

4. Не следует использовать предметы и оборудование из железа или обычной стали совместно с изделиями из нержавеющей стали, т.к. любые механические повреждения разрушат оксидную пленку, и нержавеющая сталь может подвергаться коррозии.

5. Мягкая салфетка и мыльный раствор прекрасно очистит нержавеющую сталь. Стойкие, и старые затвердевшие загрязнения следует предварительно размочить, после чего протереть сухой салфеткой. Жир можно отмыть при помощи теплой воды с небольшим количеством специального средства.

Средства по уходу за нержавеющей сталью

- «Domax» изготовитель «Domal» Германия — средство для чистки и полировки нержавеющей стали;

- «Kochfeld» изготовитель «Delta Pronatura» Германия — очищает и создает силиконовую защитную пленку;

- «Top house» изготовитель «Domal» Германия — средство очищает и защищает стальную поверхность;

- «Блеск стали» изготовитель ООО «Химбытконтраст» (Россия) — средство чистит и защищает поверхности из нержавеющей стали;

- «Шуманит» изготовитель «Vagi ltd» (Израиль) — эффективный жирорастворитель.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил пользования, изложенных в настоящем руководстве.

2. Гарантии не распространяются в случае выхода из строя установки по вине потребителя, в результате несоблюдения требований, изложенных в руководстве по эксплуатации.

3. Обмен и возврат изделия ненадлежащего качества осуществляется в течение 15 дней со дня приобретения изделия только при соблюдении следующих требований:

- наличие руководства по эксплуатации на данное изделие;
- наличие платежного документа;
- изделие должно иметь чистый внешний вид без механических повреждений;
- не производился не санкционированный ремонт.

4. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня выпуска.

5. В течение гарантийного срока предприятие производит гарантийный ремонт.

На механические повреждения тележки, возникшие в процессе транспортировки или эксплуатации ящик-носилки, гарантийные обязательства не распространяются.

6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Носилки – 1 шт.

2. Ёмкость – 1 шт. или комплект ёмкостей, согласно размерам – 1 шт.

3. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Предприятие-изготовитель:**Заказ №**

Наименование ларь для овощей
продукции ящик для хранения овощей

Размер, ШХГХВ

Материал нержавеющая сталь окрашенная сталь
 цинкованная сталь фанера

пенопласт освещение вентиляционные отверстия

Дополнительно! перегородка

Гарантийный срок	12 месяцев	Дата изготовления		Отметка ОТК
Количество мест	1	Масса		

Примечание

ФИННИСТ

г. Екатеринбург, ул. Монтерская, 3
тел.: 256-30-89, 221-53-31; факс: 221-53-98
e-mail: office@f-inox.ru
www.f-inox.ru